

Comprimidos sublinguales

Traumeel® S Tabletas

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

Reg. I.S.P. N° H-729/10

Medicamento Hecho en Alemania

Composición

Composición cualitativa y cuantitativa (1 comprimido contiene)	Ø
Arnica montana	D2 15 mg
Calendula officinalis	D2 15 mg
Hamamelis virginiana	D2 15 mg
Achillea millefolium	D3 15 mg
Atropa belladonna	D4 75 mg
Aconitum napellus	D3 30 mg
Mercurius solubilis Hahnemanni	D8 30 mg
Hepar sulfuris	D8 30 mg
Chamomilla recutita	D3 24 mg
Symphytum officinale	D8 24 mg
Bellis perennis	D2 6 mg
Echinacea angustifolia	D2 6 mg
Echinacea purpurea	D2 6 mg
Hypericum perforatum	D2 3 mg

Como excipientes

Estearato de magnesio y lactosa. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Presentación

Envase de 50 comprimidos.

Venta directa en establecimientos tipo A y B

Indicación

Medicamento útil en el tratamiento del dolor y la inflamación leve a moderada, asociada a traumatismo y otros procesos inflamatorios y degenerativos.

Vía de administración

Sublingual.

Usos

Tratamiento de los síntomas como dolor e inflamación debido a lesiones de diverso tipo (deportes, accidentes), como: esguinces, distorsiones, contusiones, hematomas, fracturas óseas, etc.; procesos degenerativos con inflamaciones y supuraciones asociadas a diferentes órganos y tejidos (por ejemplo parodontitis, gingivitis, parodontosis); también en el aparato locomotor y ligamentos (tendovaginitis, bursitis, brazo de tenista), artrosis de la cadera, rodilla y pequeñas articulaciones.

Advertencias

En caso de contusiones o lesiones agudas muy dolorosas, o si los síntomas de inflamación y dolor persisten o empeoran, luego de 3 días de tratamiento, deberá consultar al médico o acudir a un servicio de urgencia.

Puede producirse una agravación inicial de los síntomas, generalmente es pasajero y no reviste mayor importancia.

No use dosis mayores a las recomendadas.

Traumeel® S Tabletas



Contraindicaciones

Antecedentes de alergia al medicamento o a alguno de sus componentes.

No utilizar en caso de enfermedades sistémicas como tuberculosis, leucosis, colagenosis, esclerosis múltiple, pacientes portadores del virus VIH o los que ya han desarrollado SIDA, y en otras enfermedades autoinmunes.

Modo de empleo

En general, dejar disolver lentamente bajo la lengua 1 comprimido, 3 veces al día. Interacciones con otros medicamentos

Los efectos de un medicamento pueden alterarse si se administra conjuntamente con otros. Evite administrarlo simultáneamente con otros medicamentos de uso oral. Ante cualquier duda consulte al médico o farmacéutico.

Efectos secundarios

Tras su empleo es posible la aparición de irritación de la mucosa bucal o sialorrea (excesiva salivación) si esto ocurre deberá suspender el tratamiento. En casos aislados pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad o alergia. Si se presentan reacciones que podrían ser propias del medicamento y ante cualquier duda consulte a su médico.

En caso de que Ud. experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este medicamento, comuníquese a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria.

Precaución

Este medicamento contiene lactosa.

Condiciones de almacenamiento

Mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Mantener el envase bien cerrado a no más de 25 °C, protegido de la luz y la humedad.

Cerrar el frasco inmediatamente después de su uso.

No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Bibliografía

German Homeopathic Pharmacopoeia; First Edition, 1978.

Reckeweg, H.H.; Materia Médica; Vol. 1; 2° Ed.; Baden-Baden, Aurelia Verlag; 1991.

® = Marca Registrada

Medicamento homeopático

Fabricado por y bajo licencia de

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D-76532 Baden-Baden
Alemania

Importado y distribuido por

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.
Av. Eliodoro Yáñez 1618,
Providencia - Santiago
Chile



Aviso legal

