

Cerebrum comp. NM

Solución inyectable

Medicamento homeopático

Composición: 1 ampolla de 2,2 ml de solución inyectable contiene: Cerebrum suis D8, Embryo suis D10, Hepar suis D10, Placenta suis D10, Kalium phosphoricum D6, Selenium D10, Thuja D6, Ignatia D8, Acidum phosphoricum D10, China D4, Manganum phosphoricum D8, Magnesium phosphoricum D10, Anacardium D6, Conium D4, Hyoscyamus D6, Aconitum D6, Cocculus D4, Ambra D10, Sulfur D10, Kalium bichromicum D8, Gelsemium D4, Ruta D4, Arnica D28, Aesculus D4 ana 22 microlitros. Excipientes: agua para inyectables, cloruro de sodio. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Forma farmacéutica y contenido del envase: Caja conteniendo 5, 50 o 100 ampollas de 2,2 ml de solución inyectable.

Titular:

Laboratorios Heel España, S.A.U.
C/Madroño, s/n.
28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Fabricante:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Baden-Baden, Alemania

Contraindicaciones: No se han descrito.

Precauciones: No se han descrito.

Interacciones: No se han descrito.

Advertencias: No se han descrito efectos tóxicos causados por las diluciones homeopáticas de las sustancias contenidas en este medicamento durante el embarazo y la lactancia. Si está Usted embarazada, o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. No afecta a la capacidad de conducción o al manejo de maquinaria. Consulte a su médico si los síntomas persisten o se agravan durante la utilización de este medicamento.

Posología: En general, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o, en caso necesario, también i.v.


Sobredosis: Dada la naturaleza de este preparado, la intoxicación es poco probable. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20.

-Heel

Reacciones adversas: En casos raros, pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad como por ejemplo alergias cutáneas o fiebre después de tomar medicamentos que contienen quinina. En estos casos, deberá consultar con su médico. Aviso: Existe la posibilidad de una sensibilización a la quinina o la quinidina. Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.


Conservación: Consérvese en lugar fresco y seco.

Caducidad: Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha indicada en el envase.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.


Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.

Apertura de las ampollas:



Punto coloreado hacia arriba

En caso de que se encuentre solución en la parte superior de la ampolla, dar unos ligeros golpes para que baje.



Abrir las ampollas tirando hacia atrás, es decir en dirección posterior al punto coloreado.